

 **AVETA**



*Redefining Boundaries*

**VTM**  
**250**

[www.aveta.com.my](http://www.aveta.com.my)

VTM 250



## Prestasi

### Kekuatan Enjin 250cc EFI

(Dilengkapi dengan Balancer Shaft)

Tindak balas enjin yang cekap dan efektif.

### Pilihan Juara Supermoto / Motorcross Malaysia Gabit Saleh

- 2021 ■ 1st Malaysian Supermoto S1GP Wildcard Rider (Final Round)
- 2019 ■ GIVI Rimba Raid Overall Champion (Class A)
- 2018 ■ GIVI Rimba Raid Overall Champion (Class A)
- 2018 ■ FIM Asia Supermoto Championship Overall 1st Place (Asia Category)
- 2016 ■ FIM Asia Asia Supermoto Championship Overall 1st Place (International Open)
- Overall 1st Place (Asia Category)
- 2016 ■ Johor Series Overall Championship (Expert Category 450cc)



### Fork Hadapan Terbalik (USD)

Tunggalan yang lebih stabil dan responsif.



### Transmisi 6-Kelajuan

Pengagihan kuasa dan tork yang ketara dan lebih kuat.



### Kelegaan Tanah yang Tinggi (305mm)

Kebolehan untuk mengharungi permukaan tidak rata.

\* Boleh didapati dalam varian LX

## Keselamatan

### Brek Cakera (Hadapan dan Belakang)

Kuasa henti yang lebih cekap.

### Lampu brek belakang dan lampu signal

Menepati kesesuaian tunggangan di jalan raya.

### Pelindung Tambahan Enjin

Melindungi enjin daripada lumpur dan benda asing.

### Sistem On/Off ABS

Sistem keselamatan untuk kuasa henti yang efektif semasa menunggang.

\* Boleh didapati dalam varian M

## Keselesaan

### Paparan Meter Digital

Paparan instrumen digital yang moden dan senang dibaca untuk keselesaan penunggang.

### Sistem Penghidup Elektrik

Memberi kemudahan untuk penunggang menghidupkan enjin.

# Varian Warna

**VTM**  
250 LX

Enduro



 Arsenal Red



 Army Green

**VTM**  
250 M

Motard



 Blazing Red



 Admiral Blue

## Enjin

Jenis Enjin

Sejukan Minyak, 4-Lejang, 1-Silinder,  
2-Injap, SOHC, dilengkapi dengan  
Balancer Shaft

Sesaran Enjin

250 cc

Lubang x Lejang

72 mm X 61.4 mm

Nisbah Mampatan

9.25 : 1

Kuasa Maksimum

14 kW / 8500 rpm

Tork Maksimum

18 Nm / 6500 rpm

Sistem Penghidup Enjin

Elektrik

Sistem Pelincir

Takungan Basah

Kapasiti Minyak Enjin

1.3 L

Sistem Bekalan Bahan Api

EFI

Sistem Nyalaan

ECU

## Transmisi

Jenis Transmisi

Manual, 6-Kelajuan

Jenis Klac

Basah, Berbilang Plat

## Kerangka

Jenis Kerangka

Semi-Double Cradle

Suspensi Hadapan

Fork Terbalik (USD)

Suspensi Belakang

Monoshock Boleh Laras

Tayar Hadapan

LX 90/90-21 M 110/70-17

Tayar Belakang

LX 120/80-18 M 130/70-17

Brek Hadapan

LX Cakera M Cakera dengan ABS

Brek Belakang

LX Cakera M Cakera

## Dimensi

Panjang x Lebar x Tinggi

2133 mm x 780 mm x 1195 mm

Jarak Roda

1396 mm

Kelegaan Tanah

LX 305mm M 290mm

Tinggi Tempat Duduk

908 mm

Berat

125 kg

Kapasiti Tangki Bahan Api

8.0L

\* Minyak enjin yang disyorkan semi-sintetik 15W-40 atau 15W-50

Spesifikasi



+603 3362 4344  
aveta.com.my  
info@aveta.com.my  
No.2, Jalan Astana 1E/KU5,  
Bandar Bukit Raja,  
41050 Klang, Selangor



**TAHUN  
JAMINAN**

\* Tertakluk pada terma dan syarat.



f Aveta Motor Malaysia

avetamotormy

avetamotormalaysia